


nuovo

# GROHE

## Nuovi sistemi di sciacquo da incasso 80mm.

Nuova valvola di scarico per 3 funzioni in un'unica cassetta  
Piastre piccole – Design moderno



# Nuova cassetta da incasso e modulo Uniset 80 novità spessore 80 mm.

## Installazione più veloce e garanzia di tenuta!

GROHE presenta la nuova cassetta di sciacquo da incasso AV1 con spessore 80mm, completamente ridisegnata per l'azionamento con piastre piccole e con più applicazioni in un'unica cassetta.

3 tipologie di sciacquo:

- "Dual Flush" con 2 volumi di sciacquo (9 l completo / 4,5 l ridotto)
- "Start & Stop" con interruzione dello sciacquo
- "Single Flush" mono sciacquo



**Nuovo involucro in PE disegnato per prevenire deformazioni durante il montaggio, garanzia di tenuta nel tempo.**



### Grandi vantaggi.


#### Installazione veloce:

- Flessibile di connessione da montare senza attrezzi
- Foro di ispezione con i fissaggi per la piastra
- Telaio della piastra senza fissaggi, non è necessario nessun aggiustamento della profondità
- Dima di montaggio in plastica per facilitare la posa delle piastrelle
- Tubo di cacciata regolabile in altezza (max 2 cm.) grazie alla copertura di polistirolo


#### Manutenzione ridotta:

- Nuova valvola di scarico AV1 con azionamento pneumatico antiusura (un unico tubicino di collegamento)
- Facile estrazione di tutti i componenti interni anche dal foro d'ispezione piccolo


### Collegamento e fissaggio della cassetta e della piastra.




- Collegamento valvola di carico-rubinetto a squadra senza utensili




- Posizionamento e taglio a filo piastrella della dima di montaggio



- Montaggio del telaio della piastra senza fissaggi  
Attenzione!  
Togliere la traversa prima di collegare la piastra



- Collegamento del tubicino pneumatico alla piastra



- Installazione della piastra

## Programma di piastre di azionamento. Un grande design di piccole dimensioni.

Non solo una nuova cassetta ma anche un nuovo ampio programma di piastre di azionamento.

Le nuove piastre di azionamento dal design di tendenza e dalle dimensioni verticali ridotte permettono un'ottima integrazione nell'estetica del bagno e garantiscono le importanti funzioni di sciacquo in un'unica cassetta.

La personalizzazione dei pulsanti, disponibili in forma rettangolare, ovale e circolare, permette gradevoli abbinamenti con le diverse forme della rubinetteria GROHE per un bagno di grande stile.

E non solo. Tutte le piastre sono disponibili nelle finiture cromo, cromo-satinato e bianco. Come per la rubinetteria, la finitura cromata **GROHE StarLight®** è garanzia di brillante lucentezza, resistenza e durata nel tempo.

### GROHE EcoButton

Risparmio d'acqua fino al 50%. Con il sistema Dual Flush è possibile scegliere lo sciacquo ridotto a 4,5 l, mentre con il sistema Start & Stop si interrompe lo sciacquo in qualsiasi momento.

Un risparmio effettivo sempre con la garanzia della massima igiene e pulizia.

### GROHE EasyConnect

Tutte le piastre si installano facilmente senza regolazioni e si collegano alla valvola di scarico con un unico tubicino pneumatico antiusura.



#### Piastre Skate Cosmopolitan

- Design minimalista e geometria pulita.
- Perfetta combinazione tra forma e funzionalità: 3 tipi di sciacquo facili da azionare attraverso il pulsante grande per lo sciacquo completo o per l'interruzione dello sciacquo e il pulsante piccolo per lo sciacquo ridotto.
- Ideale abbinamento con le nuove linee di rubinetteria GROHE (Allure, Lineare, Essence e Concetto).

#### Piastre Surf, Skate e design coordinato

- **Design Skate e Surf con 2 pulsanti offrono tutte le combinazioni di sciacquo:**
  - Dual Flush con sciacquo a 9 l o 4,5 l
  - Start & Stop con interruzione dello sciacquo
  - Single Flush mono sciacquo
- **Design Skate e Surf con 1 pulsante offrono:**
  - Start & Stop con interruzione dello sciacquo
  - Single Flush mono sciacquo
- **Design coordinato per le linee Atrio, Tenso e Chiara con funzione:**
  - Start & Stop con interruzione dello sciacquo
  - Single Flush mono sciacquo







### La qualità GROHE.

Nel 1993 la GROHE ha ricevuto dalla RW TÜV il certificato attestante che il sistema di controllo della qualità totale della GROHE è conforme alle specifiche internazionali ISO 9001. Le ISO, dalla 9000 alla 9004, sono considerate in tutto il mondo come le più importanti specifiche sul controllo della qualità e contengono i requisiti che sono sempre più frequentemente presenti in tutte le disposizioni nazionali in materia di acque.

Le specifiche ISO descrivono tre livelli diversi di sistema di qualità: la 9001 è la più precisa, in quanto disciplina tutte le attività legate alla qualità totale, che quindi riguardano non soltanto le attività di produzione e assemblaggio, ma anche quelle del management, del marketing, della ricerca e dello sviluppo, della gestione ordini e del servizio al Cliente.

I prodotti GROHE rispettano fedelmente i requisiti richiesti dalle normative europee in materia di "Igiene", "Silenziosità" e "Sicurezza".

I prodotti GROHE sono garantiti 5 anni contro eventuali difetti di fabbricazione.

# www.grohe.com

GROHE S.p.A.  
Via Castellazzo, 9/B - 20040 Cambiago (MI)  
Tel. 02 95 94 0.1 - Fax 02 95 94 02 63  
info-it@grohe.com

SERVIZIO ASSISTENZA

Numero Verde

**800-289025**

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ORARIO UFFICIO

