



GROHE Euroeco
Ettgreppsblandare för vård- och
omsorgssektorn

GROHE

ENJOY WATER®



Nepomuk Klinik, Erfurt, Tyskland

Ettgreppsblandare för vård- och omsorgssektorn: Ergonomiska grepp underlättar användningen

Läkare, sjuksköterskor eller andra som tycker att vanliga blandare är svåra att använda skulle verkligen uppskatta enklare hantering. Längre grepp som är enklare att nå framifrån och som kan användas för att öppna och stänga blandare till tvättställ, duschar och badkar. Ytterligare egenskaper som hygien och kraftfull design kan ge extra fördelar.

Typiska användningsområden:

- Sjukhus, läkarmottagningar
- Vårdhem
- Laboratorier
- Handikappomsorg
- Miljöer för hemvård

Typiska krav:

- Ergonomi
- Permanent användning i besvärliga förhållanden



GROHE Euroeco säkerhetsblandare

Tvätta händerna med händerna fria. Det är tanken bakom den väggmonterade armaturen som har tagits fram för att uppfylla de krav som finns hos läkare och sjuksköterskor. Den väggmonterade installationen inkräktar inte på tvättstället. För att reducera risken för att någon gör sig illa på utstickande delar har handtagets längd anpassats efter pipen. Eftersom flödet kan ställas in i förväg behöver man endast trycka det kraftiga metallgreppet från vänster till höger (vänster: kallt, höger: varmt, maxtemperaturen kan förinställas). På så sätt blir det möjligt att kontrollera både vattenförbrukningen och energikostnaderna. För att ingen ska få en "het" överraskning är vattnet alltid kallt när man först sätter på kranen. Flödet är laminärt som standard och förhindrar att bakterier i luften kontaminerar vattnet och armaturens släta yta är enkel att göra ren, vilket ger mycket rent vatten. Alla delar är extremt tåliga och slitstarka. Den svängbara pipen sitter till exempel på ett extra stabilt lager. S-anslutningar med avstängningsventil förenklar underhållet (tillval).



GROHE SilkMove®



GROHE StarLight®

GROHE features:

ErgoTouch

InvisibleFasteningSystem



Öppna/stäng, justera varmvatten



Justering av flöde



Laminärt flöde



Mousseur-flöde

GROHE Euroeco SMB

Smidig öppning/stängning och temperaturreglering med arm eller armbåge



NYHET

32 790 000 / 8372986

Euroeco Special

tvättställs-/säkerhetsblandare ettgrepp, ½", 1-hålsmontage, inställbar flödesbegränsare, laminarstrålblandare 9l/min., metallgrepp 120 mm, temperaturbegränsare, med **GROHE EcoJoy®**



NYHET

32 788 000 / 8372985

Euroeco Special

tvättställs-/säkerhetsblandare ettgrepp, ½", 1-hålsmontage, inställbar flödesbegränsare, laminarstrålblandare 9l/min., metallgrepp 120 mm, temperaturbegränsare, lyftstång med bottenventil 1 ¼", med **GROHE EcoJoy®**



NYHET

32 789 000 / 8372984

Euroeco Special

tvättställs-/säkerhetsblandare ettgrepp, ½", 1-hålsmontage, inställbar flödesbegränsare, laminarstrålblandare 9l/min., metallgrepp 120 mm, temperaturbegränsare, med **GROHE EcoJoy®**



NYHET

32 794 000 / 8372987

Euroeco Special

tvättställs-/säkerhetsblandare ettgrepp, ½", väggmontage, inställbar flödesbegränsare, gjutet utlopp, laminarstrålblandare 9l/min., projektion 156 mm, metallgrepp 120 mm, temperaturbegränsare, med **GROHE EcoJoy®**



NYHET

32 795 000 / 8372988

Euroeco Special

tvättställs-/säkerhetsblandare ettgrepp, ½", väggmontage, inställbar flödesbegränsare, gjutet utlopp, laminarstrålblandare 9l/min., projektion 204 mm, metallgrepp 170 mm, temperaturbegränsare, med **GROHE EcoJoy®**



NYHET

32 791 000 / 8372990

Euroeco Special

tvättställs-/säkerhetsblandare ettgrepp, ½", väggmontage, inställbar flödesbegränsare, svängbar och fast ställbar pip, projektion 156 mm, laminarstrålblandare 9l/min., metallgrepp 120 mm, temperaturbegränsare, med **GROHE EcoJoy®**



NYHET

32 792 000 / 8372991

Euroeco Special

tvättställs-/säkerhetsblandare ettgrepp, ½", väggmontage, inställbar flödesbegränsare, svängbar och fast ställbar pip, projektion 196 mm, metallgrepp 120 mm, temperaturbegränsare, med **GROHE EcoJoy®**



NYHET

32 793 000 / 8372992

Euroeco Special

tvättställs-/säkerhetsblandare
ettgrepp, ½", väggmontage,
inställbar flödesbegränsare,
svängbar och fast ställbar pip,
laminarstrålblandare 9l/min.,
projektion 256 mm,
metallgrepp 170 mm,
temperaturbegränsare, med
GROHE EcoJoy®



NYHET

32 796 000 / 8372993

Euroeco Special

tvättställs-/säkerhetsblandare
ettgrepp, ½", väggmontage,
inställbar flödesbegränsare,
duschanslutning ½" nedåt,
med backventil, metallgrepp
120 mm, temperatur-
begränsare, med
GROHE EcoJoy®



34 023 000 Grotherm Micro

Skållningsspärr/termostat som
placeras under bänken, för
montage på hörnventilen

47 533 000 Anslutningsats

för Grotherm Micro



46 277 000

Temperaturbegränsare

GROHE Euroeco Special

Ergonomiskt grepp för enkel användning: Det långa greppet möter användaren på halva vägen. Det är enkelt att öppna kranen med det lätt böjda greppet, och rörelsen i sidled kräver mindre kraft (varmt eller kallt vatten). Denna genomtänkta design gör Euroeco Special till ett mycket populärt alternativ för tvättställ, duschar och badkar på offentliga och privata vårdinrättningar för funktionshindrade.



GROHE features:
ErgoTouch
InvisibleFasteningSystem



GROHE SilkMove®



GROHE StarLight®



NYHET

32 766 000 / 8236466**Euroeco Special**

tvättställsblandare ettgrepp grande, ½", 1-hålsmontage, inställbar flödesbegränsare, laminarstrålblandare 9l/min., metallgrepp 120 mm, temperaturbegränsare, lyftstång med bottenventil



NYHET

32 765 000 / 8236465**Euroeco Special**

tvättställsblandare ettgrepp grande, ½", 1-hålsmontage, inställbar flödesbegränsare, laminarstrålblandare 9l/min., metallgrepp 120 mm, temperaturbegränsare, with **GROHE EcoJoy®**



NYHET

32 763 000 / 8236464**Euroeco Special**

tvättställsblandare ettgrepp, ½", 1-hålsmontage, inställbar flödesbegränsare, laminarstrålblandare 9l/min., metallgrepp 120 mm, temperaturbegränsare, lyftstång med bottenventil, with **GROHE EcoJoy®**



NYHET

32 764 000 / 8236343**Euroeco Special**

tvättställsblandare ettgrepp, ½", for open water heater, 1-hålsmontage, inställbar flödesbegränsare, flow straightener, metallgrepp 120 mm, temperaturbegränsare, lyftstång med bottenventil, with **GROHE EcoJoy®**



NYHET

32 762 000 / 8356728**Euroeco Special**

tvättställsblandare ettgrepp, ½", 1-hålsmontage, inställbar flödesbegränsare, laminarstrålblandare 9l/min., metallgrepp 120 mm, temperaturbegränsare, with **GROHE EcoJoy®**



NYHET

32 776 000 / 8372983**Euroeco Special**

tvättställsblandare ettgrepp, ½", väggmontage, inställbar flödesbegränsare, gjutet utlopp, laminarstrålblandare 9l/min., projektion 156 mm, metallgrepp 120 mm, temperaturbegränsare, with **GROHE EcoJoy®**



NYHET

32 777 000 / 8220229**Euroeco Special**

tvättställsblandare ettgrepp, ½", väggmontage, inställbar flödesbegränsare, gjutet utlopp, laminarstrålblandare 9l/min., projektion 173 mm, metallgrepp 120 mm, temperaturbegränsare, with **GROHE EcoJoy®**



NYHET

32 778 000 / 8356620**Euroeco Special**

tvättställsblandare ettgrepp, ½", väggmontage, inställbar flödesbegränsare, gjutet utlopp, laminarstrålblandare 9l/min., projektion 304 mm, metallgrepp 170 mm, temperaturbegränsare, with **GROHE EcoJoy®**

GROHE Euroeco Special




NYHET

32 779 000 / 8356621

Euroeco Special

tvättställsblandare ettgrepp, ½", väggmontage, inställbar flödesbegränsare, gjutet utlopp, laminarstrålblandare 9l/min., projektion 220 mm, metallgrepp 170 mm, temperaturbegränsare



NYHET

32 767 000 / 8372976

Euroeco Special

tvättställsblandare ettgrepp, ½", väggmontage, inställbar flödesbegränsare, svängbar och fast ställbar pip, laminarstrålblandare 9l/min., projektion 196 mm, metallgrepp 120 mm, temperaturbegränsare, med **GROHE EcoJoy®**




NYHET

32 771 000 / 8372978

Euroeco Special

tvättställsblandare ettgrepp, ½", väggmontage, inställbar flödesbegränsare, svängbar och fast ställbar pip, laminarstrålblandare 9l/min., projektion 213 mm, metallgrepp 120 mm, temperaturbegränsare, med **GROHE EcoJoy®**




NYHET

32 773 000 / 8372979

Euroeco Special

tvättställsblandare ettgrepp, ½", väggmontage, inställbar flödesbegränsare, svängbar och fast ställbar pip, laminarstrålblandare 9l/min., projektion 256 mm, metallgrepp 170 mm, temperaturbegränsare, med **GROHE EcoJoy®**



NYHET

32 774 000 / 8372980

Euroeco Special

tvättställsblandare ettgrepp, ½", väggmontage, inställbar flödesbegränsare, svängbar och fast ställbar pip, laminarstrålblandare 9l/min., projektion 272 mm, metallgrepp 170 mm, temperaturbegränsare, med **GROHE EcoJoy®**



NYHET

32 775 000 / 8372981

Euroeco Special

tvättställsblandare ettgrepp, ½", väggmontage, inställbar flödesbegränsare, svängbar och fast ställbar pip, laminarstrålblandare, projektion 341 mm, metallgrepp 170 mm, temperaturbegränsare, med **GROHE EcoJoy®**



NYHET

32 780 000 / 8356622

Euroeco Special

duschblandare ettgrepp, ½", väggmontage, inställbar flödesbegränsare, inställbar temperaturbegränsare, duschanslutning ½" nedåt, med backventil, metallgrepp 120 mm, med **GROHE EcoJoy®**



NYHET

32 781 000 / 8356623

Euroeco Special

duschblandare ettgrepp, ½", väggmontage, inställbar flödesbegränsare, inställbar temperaturbegränsare, duschanslutning ½" nedåt, med backventil, metallgrepp 120 mm, med spärrbara S-anslutningar, med **GROHE EcoJoy®**



NYHET

32 782 000 / 8356625
Euroeco Special
 duschblandare ettgrepp, ½",
 väggmontage, inställbar
 flödesbegränsare, dusch-
 anslutning ½" nedåt, med
 backventil, metallgrepp
 120 mm, temperatur-
 begränsare, med
GROHE EcoJoy®



NYHET

32 783 000 / 8356624
Euroeco Special
 kar/duschblandare ettgrepp,
 ½", väggmontage, inställbar
 flödesbegränsare, automatisk
 omkastning badkar/dusch,
 med backventil, metallgrepp
 120 mm, temperaturbe-
 gränsare, med
GROHE EcoJoy®



NYHET

32 784 000 / 8356746
Euroeco Special
 duschblandare ettgrepp, ½",
 utvändig montagesats för
 35 501 000, metallgrepp
 120 mm, täckbricka i metall,
 temperaturbegränsare



NYHET

32 785 000 / 8356616
Euroeco Special
 kar/duschblandare ettgrepp,
 ½", utvändig montagesats för
 35 501 000, temperatur-
 begränsare



NYHET

32 786 000 / 8356729
Euroeco Special
 disklådsblandare ettgrepp, ½",
 1-hålsmontage, inställbar
 flödesbegränsare, svängbar
 pip, laminarstrålblandare 9 l/
 min., metallgrepp 120 mm,
 temperaturbegränsare, med
GROHE EcoJoy®



NYHET

32 787 000 / 8356733
Euroeco Special
 disklådsblandare ettgrepp, ½",
 1-hålsmontage, ställbar
 minimummängd 2,5 l/min.,
 svängbar pip, laminarstrål-
 blandare 9 l/min., metallgrepp
 120 mm, temperaturbe-
 gränsare, med
GROHE EcoJoy®



NYHET

32 870 000 / 8356745
Euroeco Special
 grepp 115 mm, för Euroeco
 1-greppsblandare,
GROHE StarLight® krom yta



NYHET

32 871 000 / 8181949
Euroeco Special
 grepp 160 mm, för Euroeco
 1-greppsblandare,
GROHE StarLight® krom yta



grohe@grohe.se
www.grohe.se

Order och Service:

Tel.: 0771 - 14 13 14

Fax: 0771 - 14 13 15