



GROHE  
tryckfria armaturer

**GROHE**  
  
ENJOY WATER®

# Kostnadseffektivitet



## Inbyggd kostnadseffektivitet.

Armaturer från GROHE är exceptionellt prisvärda. Med relativt låga inköpskostnader, funktioner som håller vatten- och värmeräkningarna nere samt låga underhållskostnader ger GROHEs särskilda armaturer endast så mycket vatten som behövs, vid rätt temperatur, i många år, även under krävande förhållanden.

Se själv hur kostnadseffektiva GROHEs särskilda armaturer är.

### Konventionell engreppsblandare

13 l/min flöde

### Självvstängande Contropress-armatur

7,5 l/min flöde  
Flödestid 10 sekunder

### Självvstängande Eurodisc SE-armatur








6 l/min flöde  
Flödestid 10 sekunder

### Tryckfri Europlus E-armatur

6 l/min flöde

Baserat på: 150 användningar om dagen, 250 dagar om året.

## Spara på vattnet när du tvättar händerna.

Blöta ner händerna, 5 sek.	Använda tvål + 10 sekunder	Skölja av + 20 sekunder	Års- förbrukning	Årlig insparning
 <p>Flödestid 35 sekunder = 7,58 l/ användning</p>			<b>284 m<sup>3</sup></b>	
  <p>Flödestid 30 sekunder = 3,75 l/ användning</p>			<b>141 m<sup>3</sup></b>	<b>50 %</b>
  <p>Flödestid 30 sekunder = 3 l/ användning</p>			<b>113 m<sup>3</sup></b>	<b>60 %</b>
  <p>Flödestid 25 sekunder = 2,5 l/ användning</p>			<b>94 m<sup>3</sup></b>	<b>67 %</b>

# GROHE Allure E

Med en elegant och sofistikerad blandning av kurvor, cylindrar och kuber kombinerar Allure E en Cosmopolitan design med tryckfri hantering. I serien ingår vägg- och tvättställsmonterade varianter som når upp till designkraven i projekt i det övre skiktet och passar perfekt för lyxhotell, barer och restauranger. Kantmonterade kranar kan fås med eller utan blandarenhet och kan drivas antingen på batteri eller nätström (230 V). Den senaste strömsnåla elektroniken utökar batteritiden till sju år och ett flöde på endast sex liter i minuten kombinerat med automatisk avstängning minskar vattenförbrukningen.



GROHE EcoJoy™



GROHE StarLight®

---

**GROHE features:**

TouchFree  
LongLifeBattery  
InvisibleFasteningSystem



**36 235 000 / 8236345**  
**Allure E**

tvättställsblandare beröringsfri infraröd elektronik, ½", väggmonterad, krom, utvändig montagesats för Rapid SL 38 748 001, utlopp 172 mm, trafo 230 V AC, aktivering av automatisk spolning och konstant flöde för värmedesinfektion



**36 098 000 / 8236463**  
**Allure E**

tvättställsblandare beröringsfri infraröd elektronik, ½", med blandare, batteriström-försörjning 6 V, skyddsklass IP 59K, aktivering av automatisk spolning och konstant flöde för värmedesinfektion



**36 099 000 / 8372909**  
**Allure E**

tvättställsblandare beröringsfri infraröd elektronik, ½", utan blandning, batteriström-försörjning 6 V, skyddsklass IP 59K, aktivering av automatisk spolning och konstant flöde för värmedesinfektion



**36 234 000 / 8236344**  
**Allure E**

tvättställsblandare beröringsfri infraröd elektronik, ½", med blandare, batteriström-försörjning 6 V, lyftstång med bottenventil 1 ¼", skyddsklass IP 59K, aktivering av automatisk spolning och konstant flöde för värmedesinfektion



**38 748 001**  
**Rapid SL till tvättstall**

med rå-inbyggnadsset för infraröd elektronik Allure E, Essence E och Europlus E, för anslutning av blandat eller kallt vatten, 1,13 m installationshöjd



**36 095 000 / 8236347**  
**Allure E**

tvättställsblandare beröringsfri infraröd elektronik, ½", med blandare, med trafo 230 V, skyddsklass IP 59K, aktivering av automatisk spolning och konstant flöde för värmedesinfektion



**36 096 000 / 8236348**  
**Allure E**

tvättställsblandare beröringsfri infraröd elektronik, ½", utan blandning, med trafo 230 V, skyddsklass IP 59K, aktivering av automatisk spolning och konstant flöde för värmedesinfektion



**36 097 000 / 8236349**  
**Allure E**

tvättställsblandare beröringsfri infraröd elektronik, ½", med blandare, med trafo 230 V, lyftstång med bottenventil 1 ¼", skyddsklass IP 59K, aktivering av automatisk spolning och konstant flöde för värmedesinfektion

# GROHE Essence E

Tryckfri, lätt att rengöra, robust och ergonomisk – Essence E-serien med elektroniska, infraröda tvättställ är utformad för områden med hög användning där design och funktion är lika viktigt. Essence E är balanserad och utstrålar harmoni med utgångspunkt i en cylinderkonstruktion som återspeglar stilen hos vår Cosmopolitan inredning. Det minskade flödet till sex liter i minuten och den automatiska avstängningen gör att Essence E kombinerar stil med ekonomi. Två varianter: Kant- eller väggmonteras och innehåller den senaste strömsnåla elektroniken för minskad strömförbrukning. Kantmonterade kranar kan fås med eller utan blandarenhet och kan drivas antingen på batteri eller nätström (230 V).



GROHE EcoJoy™



GROHE StarLight®

---

**GROHE features:**

TouchFree  
LongLifeBattery  
InvisibleFasteningSystem

**36 252 000 / 8236346****Essence E**

tvättställsblandare beröringsfri infraröd elektronik, ½", väggmonterad, krom, utvändig montagesats för Rapid SL 38 748 001, utlopp 141 mm, trafo 230 V AC, aktivering av automatisk spolning och konstant flöde för värmedesinfektion

**36 092 000 / 8236462****Essence E**

tvättställsblandare beröringsfri infraröd elektronik, ½", med blandare, batteriström-försörjning 6 V, skyddsklass IP 59K, aktivering av automatisk spolning och konstant flöde för värmedesinfektion

**36 093 000 / 8372907****Essence E**

tvättställsblandare beröringsfri infraröd elektronik, ½", utan blandning, batteriström-försörjning 6 V, skyddsklass IP 59K, aktivering av automatisk spolning och konstant flöde för värmedesinfektion

**36 094 000 / 8372908****Essence E**

tvättställsblandare beröringsfri infraröd elektronik, ½", med blandare, batteriström-försörjning 6 V, lyftstång med bottenventil 1 ¼", skyddsklass IP 59K, aktivering av automatisk spolning och konstant flöde för värmedesinfektion

**38 748 001****Rapid SL till tvättstall**

med rå-inbyggnadsset för infraröd elektronik Allure E, Essence E och Europlus E, för anslutning av blandat eller kallt vatten, 1,13 m installationshöjd

**36 088 000 / 8372910****Essence E**

tvättställsblandare beröringsfri infraröd elektronik, ½", med blandare, med trafo 230 V, skyddsklass IP 59K, aktivering av automatisk spolning och konstant flöde för värmedesinfektion

**36 089 000 / 8372911****Essence E**

tvättställsblandare beröringsfri infraröd elektronik, ½", utan blandning, med trafo 230 V, skyddsklass IP 59K, aktivering av automatisk spolning och konstant flöde för värmedesinfektion

**36 091 000 / 8372912****Essence E**

tvättställsblandare beröringsfri infraröd elektronik, ½", med blandare, med trafo 230 V, lyftstång med bottenventil 1 ¼", skyddsklass IP 59K, aktivering av automatisk spolning och konstant flöde för värmedesinfektion

# GROHE Europlus E

Extrem säkerhet - snygga - mycket ekonomiska: GROHEs tryckfria armaturer har en avgörande fördel: Den valfria fjärrkontrollen (36 206 000) kan aktivera automatisk spolning (i intervaller på en eller tre dagar) som effektivt förebygger tillväxten av legionella och att vattnet stagnerar när armaturen inte används under en längre tid. Detta bibehåller vattenkvaliteten. Europlus E gör det även enkelt att garantera perfekt hygien. Tryckfri hantering motverkar bakterier och virus och ger samtidigt oöverträffad användarkomfort. De låga användningskostnaderna p.g.a. den låga vatten- och energiförbrukningen samt det attraktiva pris/prestanda-förhållandet gör att Europlus E är en mycket kostnadseffektiv lösning. De batteridrivna modellerna använder sig av standard 6-voltsbatterier med en livslängd på över sju år räknat på 150 användningar varje dag.



GROHE EcoJoy™



GROHE StarLight®

---

**GROHE features:**

TouchFree  
LongLifeBattery  
InvisibleFasteningSystem

**Ekonomisk, ekologisk, hygienisk.**

Extra skydd tack vare:

- värmedesinfektion med ett enkelt knapptryck utan att behöva justera termostaten
- hög IP-certifiering (vattenskydd)
- temperaturbegränsare
- rotationslås som är motståndskraftigt mot skadegörelse (42 919 000) kan installeras i alla armaturer med enkla hål
- termostater som passar väggmonterade armaturer (med undantag för 36 241 000): - förebygger faror vid förhöjda vattentemperaturer - eller om varmvattnet fastnar för blandare med ett hål.



Blandarenhet



Dold blandarenhet



Med dolt rotationslås



Stänkskyddad

# GROHE Europlus E



## 36 207 000 Europlus E

tvättställsblandare beröringsfri infraröd elektronik, med blandare, ½", batteriströmförsörjning, skyddsklass IP 59K, aktivering av automatisk spolning och konstant flöde för värmedesinfektion

## 36 015 000 / 8220228

dito 36 207 000, dock med trafo 230 V, 50 Hz, 3,2 VA

## 34 197 000

dito 36 015 000, dock för öppna varmvattenberedare

## 36 236 000

dito 36 207 000, dock med lyftstång med bottenventil 1¼"

## 36 208 000 Europlus E

tvättställsblandare beröringsfri infraröd elektronik, utan blandning, ½", batteriströmförsörjning, skyddsklass IP 59K, aktivering av automatisk spolning och konstant flöde för värmedesinfektion

## 36 016 000

dito 36 208 000, dock med trafo 230 V, 50 Hz, 3.2 VA

## 36 241 000 + 36 243 SDO Europlus E

tvättställsblandare beröringsfri infraröd elektronik, utan blandning, inbyggnadslåda (36 241 000), väggplatta och handtagsset (36 243 000) med lock av rostfritt stål, utlopp 170 mm, 230 V AC trafo, skyddsklass IP 54, aktivering av automatisk spolning och konstant flöde för värmedesinfektion

## 36 009 000 + 36 243 SDO

dito 36 241 000 + 36 243 SDO, dock med dold, förinställbar termostatisk blandning

## 36 241 000 + 36 242 SDO Europlus E

dito 36 241 000 + 36 243 SDO, men med väggplatta och handtagsset (36 242 SDO) och 245 mm utlopp

## 36 009 000 + 36 242 SDO

dito 36 241 000 + 36 242 SDO, dock med dold, förinställbar termostatisk blandning



## 38 748 001 + 36 042 SDO Europlus E

tvättställsblandare beröringsfri infraröd elektronik, utan blandning, utvändigt montagesats för 38 748 001, täckbricka och utlopp i rostfritt stål 170 mm, trafo 230 V AC, aktivering av automatisk spolning och konstant flöde för värmedesinfektion




**36 240 000 Europlus E**  
tvättställsblandare beröringsfri  
infraröd elektronik, med  
termostat, ½", väggmonterad,  
**GROHE CoolTouch®**  
metallkropp, svängbar pip,  
utskjutning 249 mm,  
batteriströmförsörjning,  
skyddsklass IP 69K, aktivering  
av automatisk spolning och  
konstant flöde för värme-  
desinfektion



**36 239 000 / 8356722  
Europlus E**  
tvättställsblandare beröringsfri  
infraröd elektronik, med  
termostat, ½", väggmonterad,  
**GROHE CoolTouch®**  
metallkropp, svängbar pip,  
utskjutning 281 mm,  
batteriströmförsörjning,  
skyddsklass IP 69K, aktivering  
av automatisk spolning och  
konstant flöde för värme-  
desinfektion



**36 206 000 Fjärrkontroll till  
beröringsfria blandare**  
för Europlus E



**42 919 000 Säkring mot  
överåtdragning av armatur**  
motståndskraftig mot  
skadegörelse, passar till  
1-hålsblandarna Europlus E  
och Eurodisc SE



**34 023 000 Grohtherm Micro**  
Skållningsspärr/termostat som  
placeras under bänken för  
montage på hörnventilen



**47 533 000 Anslutningssats**  
för Grohtherm Micro



**36 209 000 Övertäckt  
blandninganordning**  
för Europlus E och Eurodisc SE



[grohe@grohe.se](mailto:grohe@grohe.se)  
[www.grohe.se](http://www.grohe.se)

Order och Service:

Tel.: 0771 - 14 13 14

Fax: 0771 - 14 13 15